


# RALLY PLUS


## Setup Guide



logitech®


## INFORMAZIONI DI BASE

### HUB PER TAVOLO




1. Alimentazione
2. Microfono pod
3. Espansione futura
4. Connessione all'hub per schermo
5. Ingresso HDMI 1
6. Ingresso HDMI 2
7. USB computer sala riunioni
8. Espansione futura
9. Slot di sicurezza
10. Indicatore LED di accensione

## HUB PER SCHERMO



- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Altoparlante                   | 7. Videocamera                   |
| 2. Alimentazione                  | 8. Slot di sicurezza             |
| 3. Connessione all'hub per tavolo | 9. Associazione telecomando      |
| 4. Uscita HDML 1                  | 10. Indicatore LED di accensione |
| 5. Uscita HDMI 2                  |                                  |
| 6. USB computer sala riunioni     |                                  |


## VIDEOCAMERA



1. Pulsante di associazione telecomando
2. USB
3. LED di stato

4. Slot di sicurezza
5. MIPI
6. Filettatura del treppiede
7. Slot di espansione

## TELECOMANDO



- |  |  |
|--|--|
| <b>1.</b> Associazione Bluetooth           | <b>6.</b> Volume su/giù                        |
| <b>2.</b> Risposta chiamata                | <b>7.</b> inizio                               |
| <b>3.</b> Chiusura chiamata                | <b>8.</b> Rotazione/inclinazione videocamera   |
| <b>4.</b> Disattivazione microfono         | <b>9.</b> Impostazioni predefinite videocamera |
| <b>5.</b> Esegui lo zoom avanti e indietro |  |

Dopo aver completato l'installazione, il sistema può essere verificato eseguendo l'applicazione di diagnostica disponibile all'indirizzo [Logitech.com/support/Rally](https://www.logitech.com/support/rally).

## **TRASFORMAZIONE DI RALLY PLUS NEL DISPOSITIVO PREDEFINITO**

Assicurarsi che RALLY PLUS sia selezionato come videocamera, altoparlante e microfono nelle applicazioni di videoconferenza. Consultare la documentazione dell'applicazione per ulteriori istruzioni sulla procedura.

## **AVVIO DI UNA VIDEOCHIAMATA**

Dopo aver installato RALLY PLUS e verificato che sia impostato come dispositivo predefinito nell'applicazione di videoconferenza, è sufficiente avviare l'applicazione in modalità normale e sfruttare i vantaggi delle soluzioni audio e video migliorate.

## **ASSOCIAZIONE DI RALLY PLUS A UN DISPOSITIVO BLUETOOTH**

È possibile utilizzare RALLY PLUS per le chiamate quando è stata effettuata l'associazione a un dispositivo Bluetooth. Per associare il dispositivo Bluetooth a RALLY PLUS, seguire questi semplici passaggi:

- 1.** Tenere premuto il pulsante Bluetooth sul telecomando fino a visualizzare una luce blu lampeggiante sulla videocamera e sui microfoni.
- 2.** Attivare la modalità di associazione Bluetooth sul dispositivo mobile e selezionare "Logitech Rally".
- 3.** RALLY PLUS può essere ora utilizzato per le chiamate.

## ASSOCIAZIONE DI UN TELECOMANDO A RALLY PLUS

L'associazione tra RALLY PLUS e il telecomando avviene direttamente in fabbrica. È possibile associare un massimo di 5 telecomandi a RALLY PLUS per semplificare il controllo del sistema in stanze di maggiori dimensioni. Oppure, se è necessario associare un telecomando alla videocamera, come ad esempio in seguito alla sostituzione di un telecomando smarrito, effettuare quanto segue:

1. Tenere premuto il pulsante sulla videocamera finché il LED non inizia a lampeggiare.
2. Tenere premuto il pulsante sull'hub per schermo finché il LED non inizia a lampeggiare.
3. Tenere premuto il pulsante Bluetooth sul telecomando finché i LED sulla videocamera e sull'hub per schermo smettono di lampeggiare.
4. Se l'associazione non riesce, ripetere la procedura partendo dal passaggio 1.

## APPLICAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI DELLA VIDEOCAMERA

Utilizzare questo programma per controllare panoramica, inclinazione, zoom, fuoco e qualità dell'immagine della videocamera (come ad esempio luminosità e contrasto) dal computer. Il software può essere scaricato da [www.logitech.com/support/Rally](http://www.logitech.com/support/Rally).

## MIGLIORAMENTO DI RALLY

Sono disponibili diversi accessori facoltativi per semplificare l'installazione e consentire l'utilizzo di RALLY PLUS in stanze di maggiori dimensioni:

- 1. Kit di montaggio di Rally:** Staffe di montaggio per hub per tavolo, schermo, videocamera e altoparlanti.
- 2. Microfoni pod aggiuntivi:** RALLY PLUS può supportare fino a 7 microfoni pod, garantendo eccezionale flessibilità di configurazione e dimensioni della stanza.
- 3. Hub per microfono pod:** Utilizzato per posizionare la maggior parte dei cavi del microfono pod sotto al tavolo. L'hub per microfono pod dispone di 3 connettori che possono essere connessi a diversi microfoni pod o altri hub per microfoni pod.
- 4. Supporto per montaggio su TV:** Funziona con le staffe di montaggio per videocamera o altoparlante. Il supporto per TV può essere utilizzato insieme per montare la videocamera e l'altoparlante sopra e sotto la TV.

## PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni in merito a Rally Plus, tra cui:

- Domande frequenti
- Software per attivare le funzioni in diverse applicazioni
- Come ordinare parti di ricambio e molto altro su

[www.logitech.com/support/Rally](http://www.logitech.com/support/Rally)